**ERGOLINE** FLAIR 200

SUPER POWER
















# FLAIR EINER NEUEN ZEIT



- PROFI-SOLARIUM FÜR EIN- UND AUFSTEIGER
- ÜBERALL AUFSTELLBAR DANK KOMPAKTER ABMESSUNGEN UND 230-VOLT-ANSCHLUSS
- **27 UV-LAMPEN MIT 1 ULTRA PERFORMANCE-GESICHTSBRÄUNER**
- BEQUEME BODYFORM PLUS-LIEGEFLÄCHE MIT INTEGRIERTEM KOPFPOLSTER
- BESTES ENTERTAINMENT DANK STEREO SOUND
- ANGENEHME KÜHLUNG DURCH COMFORT COOLING
- BENUTZERFREUNDLICHES SOFTTOUCH-BEDIENPANEL



Ergoline

### HIGHLIGHTS

#### **ERGOLINE FLAIR 200**



Die Flair 200 ist in der bewährten Super Power-Technologie mit 27 UV-Lampen à 100 Watt erhältlich.



Ausgezeichnet durch einen optimierten Glasreflektor und spezialbeschichtete Filterscheiben sorgt die Ultra Performance-Technologie für besonders intensive Bräune.



Die ergonomisch geformte Liegefläche Bodyfom Plus sorgt für eine entspannte Lage beim Bräunen.



Comfort Cooling umspült den Körper mit angenehm kühlenden Luftströmen. Die Lüftung für Kopf und Körper sorgt dabei automatisch für das richtige Klima.



Auch einsetzbar als Stand-alone-Lösung: Die integrierte Timerfunktion ermöglicht einen Betrieb ohne separate Studiosteuerung.



Einzigartig: Ergoline Flair 200 benötigt keinen Starkstromanschluss. Das Solarium verfügt über einen Netzstecker und kann mit 230 Volt betrieben werden.



Bestes Entertainment liefert das Stereo Sound-System, bestehend aus zwei Lautsprecher-Boxen und einem externen



Höchsten Musikgenuss bietet die optionale Stereo Sound Plus-Ausstattung. Das System besteht aus zwei Lautsprecher-Boxen, einem externen Musikanschluss und MP3-Dock-in.







### **ERGOLINE FLAIR 200**

#### SUPER POWER

Lampen Watt 27 100 Watt

Soft Grey Silver

Art.-Nr. 100001899

Serienausstattung: Ultra Performance, Bodyform Plus, Comfort Cooling, Time Control, 230-V-Anschluss

Zubehör gegen Mehrpreis: Stereo Sound, Stereo Sound Plus-System mit MP3-Dock-in und externem Musikanschluss

## ZU- & ABLUFTSYSTEME & TECHNISCHE WERTE / MASSE / DATEN

#### ALLGEMEIN

- · Zeitgesteuerte Zentrallüftungsautomatik - Zetigesteuerte Zentralluttungsautomatik
  - Bemaßung geschlossen
  (L x B x H in cm): 215 – 225 x 110 x 110
  - Bemaßung offen (H in cm): 138
  - Einstiegshöhe (in cm): 56
  - Einstiegsöffnungsmaß (in cm): 55
  - Erforderliches Kabineninnenmaß
  (L x B in cm): 240 x 210

- Gesamtleistungsaufnahme bei 230 V Netzspannung: 3.500 Watt
   Absicherung (träge): 3 x 16 A
   Gewicht: 310 kg



**JK-INTERNATIONAL GMBH** · Köhlershohner Straße · 53578 Windhagen · Deutschland

